

ООО «ЭкоДомКомплект»

129010 Москва, Малый Екатерининский пер., д.17/21. Тел./факс: 688-92-52; 688-89-22

www.ekodom.ru

e-mail: ekodom-info@narod.ru

		Bec,	Кол-во	Размер	Площадь	Розничная цена	
	Наименование материала	г/м2	рул. на поддоне	рулона, м х м	рулона, м2	рулон	м2
	Гидроизоляционные плёнки (скла						
1	DRAGOFOL армированная плёнка с микроперфорацией, Sd=3 м	140	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	3 225p.	43p.
2	DELTA-VENT N диффузионная плёнка, Sd=0,02 м	120	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	4 500p.	60p.
3	DELTA-VENT N PLUS диффузионная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	120	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	6 300p.	84p.
4	DELTA-VENT S диффузионная плёнка для сплошного настила, Sd=0,02 м	140	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	6 000p.	80p.
5	DELTA-VENT S PLUS диффузионная плёнка для сплошного настила с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	140	19 рул 1425 м 2	1,5 x 50	75	6 900p.	92p.
6	DELTA-FOL PVG гидроизоляционная плёнка, Sd=3 м	210	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	6 000p.	80p.
7	DELTA-MAXX антиконденсатная / диффузионная мембрана, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	9 000p.	120p.
8	DELTA-MAXX PLUS энергосберегающая мембрана с самоклеящейся лентой, диффузионная/антиконденсатная плёнка, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	10 800p.	144p.
9	DELTA-FOXX диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	10 350p.	138p.
10	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	12 900p.	172p.
11	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м, в комплекте с гроздями и уплотнением	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	18 000p.	400p.
	Пароизоляционные плёнки (склас	дская пр	ограмма)				
12	DELTA-REFLEX плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	6 000p.	80p.
13	DELTA-REFLEX PLUS пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем и самоклеящейся лентой, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	6 900p.	92p.
14	DELTA-LUXX плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	5 400p.	72p.
15	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	3 800p.	38p.
16	DELTA-Sd-FLEXX плёнка для санирования крыш с переменной паропроницаемостью, Sd=0,2 / 5 м	60	23 рул 3450 м2	1,5 x 100	150	21 900р.	146p.
M	Монтажные ленты и аксессуары (складская программа)		Кол-во в упак.	Ширина ленты	Длина, пог.м	шт.	пог.м
17	7 DELTA-BUTYL-BAND В 15 соединительная лента из бутилкаучука		10 рул.	15 мм	15 м	600p.	40,00p.
18	DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальный скотч		10 рул.	60 мм	25 м	860p.	34,40p.
19	DELTA-POLY-BAND P 100 скотч для плёнки DELTA-REFLEX		12 рул.	100 мм	100 м	1 030p.	10,30p.
20	DELTA-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента		10 рул.	15 мм	8 м	940p.	117,50p.

21	DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная лента для контробрешётки		5 рул.	60 мм	30 м	690p.	23,00p.			
22	DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента	a	3 рул.	100 мм	10 м	1 030p.	103,00p.			
23	DELTA-TIXX клей для пароизоляционных плёнок			310 мл		520p.	-			
24	DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX			Бутылка 850 г		1 100p.	-			
25	DELTA-THAN клей для гидроизоляционных плёнок		12 шт.	310) мл	520p.	=			
	Кровельные аксессуары									
		Кол-	Кол-во	Ширина	а Длина	Рознична	я цена			
	Наименование материала	во в упак.	на поддоне	/ BLICOT		рулон	м2			
26	DELTA-VENT ROLL вентиляционный рулон для конька и хребта, 210 мм <i>(под заказ)</i>	4 рул.	96 рул.	210 мм	5	2 580p.	516p.			
27	DELTA-VENT ROLL (красный, коричневый, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм	4 рул.	96 рул.	310 мм	5	2 600p.	520p.			
28	DELTA-VENT ROLL вентиляционный рулон для конька и хребта, 360 мм <i>(под заказ)</i>	4 рул.	96 рул.	360 мм	1 5	2 800p.	560p.			
29	DELTA-VENT ROLL вентиляционный рулон для конька и хребта, 380 мм <i>(под заказ)</i>	4 рул.	96 рул.	380 мм	1 5	3 000p.	600p.			
30	DELTA-TOP В (красный, коричневый, черный) рулон для примыканий, свинец / бутилкаучук, 300 мм	1 рул.	48 рул.	300 мм	5	4 000p.	800p.			
31	DELTA-TOP FLEXX (красный, коричневый, черный) рулон для примыканий, алюминий / бутилкаучук, 300 мм	1 рул.	72 рул.	300 мм	5	3 700p.	740p.			
32	DELTA-TLK решётка свеса, чёрный цвет	100ш	-	50 мм	1	86p.				
33	DELTA-TLE аэроэлемент свеса, чёрный цвет	50 шт	. 700 шт.	50 мм	1	180p.				
34	DELTA-FGH крепление коньковой обрешётки, оцинков. сталь	50 шт	. 2400 шт.	50 мм	-	86p.				
	Гидро- и пароизоляционные плёнки, пост	павля	емые по	од заказ	3					
	Наименование материала	Вес, г/м2	Кол-во	Размер	Площадь	Рознична	я цена			
			рул. на поддоне	рулона, м х м	рулона, м2	рулон	м2			
35	DELTA-MAXX-TITAN диффузионная / антиконденсатная мембрана с самоклеящейся лентой и теплоотражающим покрытием из титана, Sd=0,19 м	180	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	23 625p.	315p.			
36	DELTA-MAXX-COMFORT диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой и слоем утеплителя 30 мм, Sd=0,18 м	1000	6 рул 90 м2	1,5 x 10	15	12 450p.	830p.			
37	DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель с самоклеящейся лентой, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	19 350p.	430p.			
38	DELTA-TRELA ST объёмная структурированная прослойка из полиамида для металлических кровель (без плёночной основы)	210	8 рул 240 м2	1,0 x 30	30	9 600p.	320p.			
39	DELTA-FOL PVG PLUS гидроизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=3 м	210	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	7 950p.	106p.			
40	DELTA-FOL PVE гидроизоляционная армированная плёнка, Sd=3 м	165	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	5 775p.	77p.			
41	DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	13 650p.	182p.			
42	DELTA-FASSADE S PLUS ветрозащитная мембрана для фасадов с самоклеящейся лентой, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	15 000p.	200p.			
43	DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	10 350p.	138p.			
44	DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана для фасадов с самоклеящейся лентой, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	12 900p.	172p.			
45	DELTA-EXXTREM термостойкая диффузионная мембрана для фальцевых кровель с самоклеящейся лентой, Sd=0,02 м	300	28 рул 1680 м2	1,5 x 40	60	14 640p.	244p.			

46	DELTA-VITTAXX диффузионная армированная мембрана, Sd=0,02 м		160	21 py 1575 i		x 50	75	6 450	p. 86p.	
47	DELTA-REFLEX DSC пароизоляционная плёнка с двойным алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	ıюминиевым		40 py 3000 i		x 50	75	8 100	p. 108p.	
				Ширина рулона,	Длина		пощадь	Розничн	Розничная цена	
		подд	цоне	М	М		м2	рулон	м2	
	Складская програ	мма								
про	.TA-NB филированная мембрана 8 мм для защиты гидроизоляции даментов, 200 кН/м2	15 p 600		2,0	20,0		40	3 600p	90p.	
про	.TA-MS филированная мембрана 8 мм для защиты гидроизоляции даментов, 280 кН/м2	11 p 440		2,0	20,0		40	4 480p	112p.	
	. TA-NP-Drain нажная мембрана 8 мм, 150 кН/м2	5 p 200	,	2,0	20,0		40	8 240p	206р.	
дре	.TA-GEO-DRAIN Quattro нажная мембрана 9 мм со скользящим слоем и оклеящимся краем, 400 кН/м2	6 p; 150		2,0	12,5		25	8 750p	350p.	
	.TA-TERRAXX нажная мембрана 9 мм с самоклеящимся краем, 400 кН/м2	17 p 510	-	2,4	12,5		30	8 760p	292p.	
	. TA-MS 20 итная мембрана с выступами высотой 20 мм, 150 кН/м2	5 p 200		2,0	20,0		40	11 920p	298p.	
мем	. TA-PT брана 8 мм со штукатурной сеткой для ремонта влажных ещений, 70 кН/м2	6 p 240	-	2,0	20,0		40	8 960p	224p.	
	.TA-THENE онная самоклеящаяся гидроизоляция 1,5 мм	20 p 400		1,0	20,0		20	8 600p	430p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	100 288		0,115	25,0		2,88	221,95p	77,20p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	80 p 350		0,175	25,0		4,38	337,75p	77,20p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	80 p 480	-	0,24	25,0		6,00	463,20p	77,20p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	60 p 450		0,30	25,0		7,50	579,00p	77,20p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	40 p 500		0,50	25,0		12,50	965,00p	77,20p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	40 p 600		0,60	25,0		15,00	1 158,00p	77,20p.	
отс	.TA-MAUERWERKSSPERRE ечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против иллярной влаги, совместима с битумом	20 p 375		0,75	25,0	,	18,75	1 447,50p	77,20p.	

DELTA-MAUERWERKSSPERRE отсечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против капиллярной влаги, совместима с битумом	20 рул. 500 м2	1,00	25,0	25,00	1 930,00p.	77,20p.
DELTA-MAUERWERKSSPERRE отсечная гидроизоляция 0,4 мм из полиолефина против капиллярной влаги, совместима с битумом	20 рул. 750 м2	1,50	25,0	37,50	2 895,00p.	77,20p.
Дренажные и защитные материалы	Кол-во на поддоне	Ширина рулона, м	Длина рулона, м	Площадь рулона, м2	Розничная	і цена
Материалы, поставляемь	ые под за	ак а з			рулон	м2
DELTA-NB профилированная мембрана 8 мм для защиты гидроизоляции и замены бетонной подготовки, 200 кН/м2	35 рул. 2100 м2	3,0	20,0	60	5 400p.	90,00p.
DELTA-MS профилированная мембрана 8 мм для защиты гидроизоляции и замены бетонной подготовки, 280 кН/м2	28 рул. 1680 м2	3,0	20,0	60	6 720p.	112,00p.
DELTA-DRAIN дренажная мембрана 12 мм с двухсторонними выступами, 90 кН/м2	5 рул. 125 м2	2,0	12,5	25	6 900p.	276,00p.
DELTA-FLORAXX мембрана с выступами высотой 20 мм для зелёных крыш, с перфорацией	6 рул. 200 м2	2,0	20,0	40	12 000p.	300,00p.
DELTA-FLORAXX TOP дренажная мембрана с выступами высотой 20 мм и геотекстилем для зелёных крыш, с перфорацией	12 рул. 240 м2	2,0	10,0	20	10 320p.	516,00p.
DELTA-PROTEKT отсечная изоляция 1,2 мм из ЭВА с покрытием из полипропилена, 700 H/5 см, совместима с битумом		11,5 - 150 см	25,0			250,00p.
DELTA-RADONSPERRE рулонная изоляция из полиолефина 0,4 мм для защиты от радона и метана, совместима с битумом		4,0	25,0	100	7 740p.	77,40p.
DELTA-DRAINAGEVLIES геотекстиль из нетканого полипропилена, 100 г/м2		1,0	50,0	50	2 600p.	52,00p.
DELTA-LANDSCHAFTSVLIES геотекстиль из нетканого полипропилена, 70 г/м2		2,0	50,0	100	4 800p.	48,00p.
DELTA-PVC-TIECHFOLIE 0,5 мм ПВХ-мембрана для водоёмов, толщина 0,5 мм		4,0	25,0	100	16 400p.	164,00p.
DELTA-PVC-TIECHFOLIE 0,5 мм ПВХ-мембрана для водоёмов, толщина 0,5 мм		6,0	25,0	150	24 600p.	164,00p.
DELTA-PVC-TIECHFOLIE 1,0 мм ПВХ-мембрана для водоёмов, толщина 1,0 мм		4,0	20,0	80	21 440p.	268,00p.
DELTA-PVC-TIECHFOLIE 1,0 мм ПВХ-мембрана для водоёмов, толщина 1,0 мм		6,0	20,0	120	32 160p.	268,00p.
DELTA-PVC-TIECHFOLIE 1,0 мм ПВХ-мембрана для водоёмов, толщина 1,0 мм		8,0	20,0	160	42 880p.	268,00p.

1	1	İ	Ī	II	Ī
DELTA-PVC-TIECHFOLIE 1,0 мм ПВХ-мембрана для водоёмов, толщина 1,0 мм	10,0	20,0	200	53 600p.	268,00բ
DELTA-BIOTOPVLIES геотекстиль из нетканого полиэстера, 115 г/м2	1,5	25,0	37,5	2 175p.	58,00ր
Системные аксессуары	Длина, м	Един. измер.	Упак.	Един. измер.	упак.
DELTA-GEO DRAIN CLIP фиксатор из пластика для быстрого крепления дренажных мембран DELTA-GEO-DRAIN QUATTRO и DELTA-TERRAXX к стенам		шт.	100	32,0p.	3 200p
DELTA-HAFTNAGEL самоклеящийся гвоздь из пластика для крепления мембран к вертикальной гидроизоляции без сверления отверстий	-	шт.	100	32,0p.	3 200p
DELTA-MS DUBEL тарельчатый дюбель из пластика для крепления мембран к стенам	-	ШТ.	500	11,0p.	5 500ր
DELTA-MS KNOPF профилированная шайба из пластика для крепления мембран к стенам.		ШТ.	1000	4,0p.	4 000լ
DELTA-THAN клей для защитных и дренажных мембран, картридж 310 мл		шт.	12	520,0p.	6 240
DELTA-THENE BAND T 100 герметизирующая лента из битум-каучука для проклейки нахлёстов		рулон	3	600,0p.	1 800
DELTA-THENE BAND T 150 <i>(по∂ заказ)</i> терметизирующая лента из битум-каучука для проклейки нахлёстов		рулон	2	946,0p.	1 892
DELTA-THENE BAND T 300 (под заказ) герметизирующая лента из битум-каучука для проклейки нахлёстов		рулон	1	1 634,0p.	1 634
DELTA-PT PROFIL прижимная планка с вентиляционными отверстиями для крепления мембраны DELTA-PT		шт.	20	128,0p.	2 560
DELTA-MS PROFIL прижимная планка для профилированных мембран		шт.	20	108,0p.	2 160
DELTA-TERRAXX PROFIL прижимная планка для конструкций с внешним утеплением		шт.	20	130,0p.	2 600
DELTA-TERRAXX SCHRAUBE шуруп для крепления мембран к внешней теплоизоляции		шт.	50	20,0p.	1 000
DELTA-THENE-GRUNDANSTRICHT (под заказ) грунтовка для гидроизоляции DELTA-THENE, на битумной основе		шт.	10 л	2 150,0p.	
DELTA-THENE-KALTEGRUNDANSTRICHT (под заказ) низкотемпературная грунтовка для гидроизоляции DELTA-THENE		шт.	10 кг	5 160,0p.	

 DELTA-PVC-QSM (под заказ)
 шт.
 0,5 л
 1 075,0р.

 Клей для холодной сварки ПВХ-мембран, 0.5 л/упаковка
 шт.
 0,5 л